

SOLUCIONES
PARA SU EMPRESA

MAQUINARIA
AGROINDUSTRIAL



APL - 06



La misión de I_N_TEC es diseñar y fabricar el tipo de maquinaria que el sector agroindustrial necesite. La proximidad entre cliente y proveedor han sido el motivo básico para llevar a cabo este proyecto, que consiste en ponerse a disposición del sector con:

- tecnología de última generación
- proyectos a medida, aunque implique modificar maquinaria estándar
- trato directo con el departamento técnico
- precios al alcance del sector
- personal técnico cercano y profesional
- tratamiento del producto a paletizar con el máximo de cuidado
- gran calidad de acabados.



Aplicador de sacos: Equipo colocador de sacos, preparado para aplicar el saco automáticamente a la boca de llenado del banco de cosido. Esta máquina está totalmente sincronizada a fin de optimizar al máximo los tiempos de colocación, como también la particularidad de poder detectar los defectos de los sacos y evitar las descargas sin envase.

El almacén de sacos es un carro que es cargado manualmente hasta una capacidad de 200-300 sacos dependiendo su formato; su característica principal es que se desplaza hasta el punto de trabajo, de esta forma queda libre el otro almacén para poder llenarlo de nuevo, o con otro tipo de saco.

La separación de sacos del almacén se efectúa mediante ventosas, para su desplazamiento empleamos unas pinzas de sujeción para asegurar su posición en el trayecto hacia la boca. Empleamos también, ventosas para poder abrir el saco y dejarlo en una perfecta posición para que las palas de la boca se introduzcan en su interior con el máximo cuidado. Es en este desplazamiento cuando detectamos el estado del saco a fin de evitar el desparrame de producto fuera del envase.

DETALLES

• **Carros transportadores de sacos:** Estos carros tienen la capacidad de almacenar entre 200 - 300 sacos

• **Sistema de separación de saco:** Su función es la de separar de forma unitaria los sacos del almacén y dispensarlos en la misma línea de ensacado de forma precisa y rápida.

• **Brazos de apertura y desplazamiento :** Mecanismo dispuesto en la misma línea de ensacado cuya función es la de recoger el saco del separador y desplazarlo hacia la boca de ensaque justo en el momento que este finaliza su llenado. Durante el transporte de forma sincronizada, le damos la apertura y comprobamos antes de la descarga que la posición de este sea totalmente la correcta.





Poligono Industrial
"Les Planes"
Parcelas 9-10
25142 Bellvis LLEIDA

T. +34 973 71 61 80
info@i-n-tec.com



www.i-n-tec.com